

ENCO

LOCATION D'ENGINS TP & CARRIÈRES

MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS

CARRIÈRES & INDUSTRIES



LE SOMMAIRE



■ PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ	P. 4-5
■ LES PELLES SUR CHENILLES	P. 6-9
■ LES PELLES SUR PNEUS	P. 10-11
■ LES PELLES - ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS	P. 12-15
■ LES CHARGEURS	P. 16-17
■ LES BULLS	P. 18
■ LES TOMBÉREAUX	P. 19
■ LES NIVELEUSES	P. 19
■ LES COMPACTEURS	P. 20-21
■ MATÉRIELS POUR TRAVAUX FERROVIAIRES	P. 22-23
■ MATÉRIELS POUR TRAVAUX MINIERS ET SOUTERRAINS	P. 23
■ MATÉRIELS DE RECYCLAGE DE MATÉRIAUX	P. 24-25
■ MATÉRIELS DE MANUTENTION	P. 25

NOTRE SAVOIR-FAIRE



Depuis sa création en 1998, ENCO est une entreprise spécialisée dans la location de matériels et équipements de Travaux Publics et Carrières.

Notre parc est composé de plus de 900 machines récentes, allant de 10 à 80 tonnes, et de plus de 2200 équipements, répondant ainsi à un large choix de matériels. Nous sommes équipés des marques Premium, gage de qualité et de rendement, et possédant un excellent service après-vente.

Nos équipes vous apportent une expertise et un savoir-faire dans l'analyse de vos besoins et dans le choix du matériel le plus adapté pour réaliser vos chantiers.

ENCO met à disposition de ses clients **une large gamme de matériels de qualité** en courte, moyenne ou longue durée. Toutes nos locations peuvent être, avec ou sans chauffeur.

En termes de transport du matériel, nous vous proposons différentes solutions :

- Un enlèvement par vos soins
- Un enlèvement effectué par un transporteur imposé par le client
- Une livraison réalisée par la structure ENCO avec ses propres porte-engins

Nos 8 agences ENCO, réparties sur le territoire national, permettent de répondre à un maximum de demandes et de limiter les temps de transport du matériel.

Grâce à une politique d'investissement soutenue, vous disposez d'un matériel de qualité très récent, répondant à toutes les normes de sécurité et conforme aux nouvelles réglementations environnementales. Ces matériels sont entretenus et contrôlés après chaque location, pour l'essentiel en interne, par des professionnels qualifiés et aux compétences reconnues. Disponibilité, réactivité, respect des délais, nous valent aujourd'hui une notoriété croissante et un nombre grandissant de clients fidèles et satisfaits.

La division ENCO Négoce assure la commercialisation en France et à l'étranger de matériels d'occasion essentiellement issus de notre parc location, mais également pour le compte de tiers. **Notre objectif est de maintenir un parc matériel récent de qualité.**

NOTRE CLIENTÈLE



- ▣ Entreprises de travaux publics, de démolition, de terrassement et génie civil, assainissement, canalisations, travaux routiers, espaces verts
- ▣ Carrières et concassage
- ▣ Entreprises environnementales : dépollution, traitement des déchets
- ▣ Entreprises de fondations spéciales, travaux maritimes et fluviaux
- ▣ Professionnels de l'agriculture
- ▣ Collectivités locales
- ▣ Industries
- ▣ Entreprises de travaux ferroviaires
- ▣ Entreprises de travaux miniers et souterrains
- ▣ Événementiel et clubs sportifs

ENCO EN CHIFFRES



8
AGENCES

+900
MACHINES

+2200
ÉQUIPEMENTS

+20 ANS
D'EXPÉRIENCE

EXPERTISE ▣ QUALITÉ ▣ RÉACTIVITÉ ▣ ADAPTABILITÉ

■ LES PELLES



PELLES SUR CHENILLES

Pelles standards

Référence	Marque	Poids
ZAXIS 85	HITACHI	8,5 T
KX080	KUBOTA	8,5 T

Tous ces matériels sont équipés d'une attache rapide, ligne BRH, déport pied de flèche, clapet de sécurité sur flèche et balancier.


Se reporter à la page 12 pour les équipements optionnels.

Informations complémentaires

- ➔ **ZAXIS 85**
 - Patins caoutchouc
- ➔ **KX080**
 - Chenilles caoutchouc

Options

- ➔ **KX080**
 - Flèche à Volée Variable



Référence	Marque	Poids	Largeur	Balancier	Informations complémentaires
PC160 LC	KOMATSU	17 T	2,59 m	2,60 m	▸ Attache rapide M6
PC170 LC	KOMATSU	17 T	2,49 m	2,60 m	▸ Attache rapide M6
PC190 NLC	KOMATSU	20 T	2,54 m	2,60 m	▸ Attache rapide M6
PC210 NLC	KOMATSU	21 T	2,54 m	2,90 m	▸ Attache rapide M6 ▸ Flèche à Bras déport
CAT320 EL/FL	CATERPILLAR	22 T	2,98 m	2,90 m	▸ Attache rapide M6 ▸ Option : Guidage 2D
R920 COMPACT	LIEBHERR	22 T	2,60 m	2,65 m	▸ Attache rapide M6 ▸ Patins caoutchouc ▸ Flèche à Volée Variable
HB215 LC	KOMATSU	22 T	2,98 m	2,90 m	▸ Attache rapide M6
R916 NLC	LIEBHERR	24 T	2,50 m	2,70 m	▸ Attache rapide M6 ▸ Flèche à Volée Variable
CAT323E LN	CATERPILLAR	24 T	2,50 m	2,50 m	▸ Attache rapide M6
PC240 NLC	KOMATSU	25 T	2,98 m	3,00 m	▸ Attache rapide M6 ▸ Huile Bio

Référence	Marque	Poids	Largeur	Balancier	Informations complémentaires
CAT324E LN	CATERPILLAR	25 T	2,99 m	2,95 m	▶ Attache rapide M6
CAT326F LN	CATERPILLAR	25 T	3,19 m	2,95 m	▶ Attache rapide M6
ZX250 LCN	HITACHI	25 T	2,99 m	2,96 m	▶ Attache rapide M6
R924	LIEBHERR	27 T	2,99 m	3,00 m	▶ Attache rapide SW48 ▶ Flèche à Volée Variable
R926 LC	LIEBHERR	27 T	2,98 m	3,00 m	▶ Attache rapide SW48 ▶ Flèche à Volée Variable
CAT329E LN	CATERPILLAR	29,5 T	2,99 m	3,20 m	▶ Attache rapide SW48
CAT330F LN	CATERPILLAR	29,5 T	2,99 m	3,20 m	▶ Attache rapide SW48
R934C	LIEBHERR	33 T	2,99 m	3,10 m	▶ Attache rapide SW48 ▶ Flèche monobloc ou Volée Variable
R936 NLC	LIEBHERR	33 T	2,99 m	3,10 m	▶ Attache rapide SW48 ▶ Flèche monobloc ou Volée Variable
PC360 NLC	KOMATSU	35 T	2,99 m	3,20 m	▶ Attache rapide SW66
CAT336F LN	CATERPILLAR	35 T	2,99 m	2,80 m	▶ Attache rapide SW66 ▶ Flèche monobloc
SK350 NLC	KOBELCO	35 T	2,99 m	3,30 m	▶ Attache rapide SW66 ▶ Flèche monobloc
ZX350 LCN	HITACHI	36 T	3,19 m		▶ Attache rapide SW66
R944C	LIEBHERR	40 T	3,20 m	3,30 m	▶ Attache rapide SW66 ▶ Flèche monobloc ou Volée Variable
			3,19 m	2,90 m	▶ Attache rapide SW66 ▶ Flèche monobloc
R946 LC	LIEBHERR	40 T	3,19 m	3,30 m	▶ Attache rapide SW66 ▶ Flèche à Volée Variable ▶ Option : balancier long 6,50m

Tous ces matériels sont équipés des lignes hydrauliques BP, BRH, Rotation, graissage centralisé, pompe à carburant, clapet de sécurité sur flèche et balancier, godet rétro standard de terrassement, godet rétro tranchée, godet de curage, ou godet de curage orientable. Se reporter à la page 12 pour les équipements optionnels.

Options

- ▶ GIES (certaines pelles en sont déjà pourvues) ▶ Cabine pressurisée ▶ Grilles de protection

Équipements complémentaires

- ▶ Godet rétro dépaveur ▶ Godet trapèze ▶ Godet roche ▶ Dent de déroctage

Référence	Marque	Poids	Largeur	Balancier
R956 HD	LIEBHERR	50 T	3,50 m	2,90 m
CAT352F	CATERPILLAR	50 T	3,18 / 3,68 m	2,90 m
R964C HD	LIEBHERR	60 T	4,12 m	2,60 m

Tous ces matériels sont équipés d'une flèche monobloc, lignes hydrauliques BP, BRH, Rotation, graissage centralisé, pompe à carburant, clapet de sécurité sur flèche et balancier, godet rétro standard de terrassement.

Se reporter à la page 12 pour les équipements optionnels.

Informations complémentaires

- ➔ **R956 HD - CAT352F** ▶ Attache rapide SW77
- ➔ **R964C HD** ▶ Attache rapide SW92

Options

- ▶ GIES ou RGIE

Équipements complémentaires

- ▶ Godet de curage ▶ Godet roche ▶ Pince de manutention à roche





PELLES SUR CHENILLES

Pelles à rayon Court

Référence	Marque	Poids	Largeur	Balancier	Informations complémentaires
8 MCR*	MECALAC	8 T	2,11 m		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide Mecalac ▶ Chenilles caoutchouc
10 MCR*	MECALAC	10 T	2,30 m		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lame
714 MC	MECALAC	14 T	2,45 m		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Déport tête de flèche ▶ Clapet de sécurité sur vérin d'équipement
PC138 US*	KOMATSU	14,5 T	2,49 m	2,50 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide M6 ▶ Patins caoutchouc ▶ Lame
CAT314E LCR*	CATERPILLAR	14,5 T	2,49 m	2,10 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide M6 ▶ Patins caoutchouc ▶ Lame
ZX135 Extendo	HITACHI	15,5 T	2,49 m	2,84 / 4,84 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Balancier télescopique ▶ Patins caoutchouc ▶ Profondeur 7,80 m
PC228 US*	KOMATSU	25 T	2,99 m	2,90 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide M6 ▶ Flèche monobloc ou Volée Variable
CAT325F LCR	CATERPILLAR	25 T	2,98 m	2,90 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide M6 ▶ Flèche monobloc
R924 COMPACT*	LIEBHERR	27 T	2,99 m	2,65 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide SW48 ▶ Patins caoutchouc ou tuiles
R926 COMPACT*	LIEBHERR	27 T	2,98 m	2,65 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide SW48 ▶ Patins caoutchouc ou tuiles
CAT328D LCR	CATERPILLAR	37 T	3,19 m	3,20 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide SW66 ▶ Flèche monobloc ▶ Lame
CAT335F LCR	CATERPILLAR	37 T	3,20 m	3,20 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide SW66 ▶ Flèche monobloc ▶ Lame
R936 COMPACT*	LIEBHERR	37 T	2,99 m	3,20 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide SW66

Tous ces matériels sont équipés des lignes hydrauliques BP, BRH, Rotation, graissage centralisé, pompe à carburant, clapets de sécurité sur flèche et balancier, godet rétro standard de terrassement, godet rétro tranchée, godet de curage, godet de curage orientable. Se reporter à la page 12 pour les équipements optionnels.

*Matériels équipés d'une flèche à Volée Variable

Options

- ▶ GIES ou GIS ▶ Cabine pressurisée ▶ Grilles de protection

Équipements complémentaires

➔ 8 MCR - 10 MCR - 714 MC

- ▶ Fourches ▶ Godet chargeur

➔ Pelles de plus de 14 T

- ▶ Godet rétro dépaveur ▶ Godet trapèze ▶ Dent de déroctage

Pelles à grande portée

Référence	Marque	Poids	Flèche	Balancier
PC240 SLF	KOMATSU	27 T	9,30 m	10,50 m
R924 EQL	LIEBHERR	27 T	9,70 m	7,40 m
R926 EQL	LIEBHERR	27 T	9,70 m	7,40 m
R936 EQL	LIEBHERR	35 T	11,50 m	8,80 m
PC350 SLF	KOMATSU	42 T	12,40 m	10,70 m

Tous ces matériels sont équipés d'un godet rétro standard de terrassement et d'un godet de curage.

Informations complémentaires

➔ R936 EQL

- ▶ Huile Bio

Options

Système GPS 3D :

- ▶ Base semi-permanente + Antenne Zephir ▶ Capteurs eau douce
- ▶ Capteur godet inclinable ▶ Capteurs inox (eau de mer)
- ▶ Kit cabine double (boîtier + 2 antennes MS990 + 3LB400)
- ▶ Radio SNR450

Équipements complémentaires

➔ R926 EQL - R936 EQL

- ▶ Godet de curage orientable

Équipements optionnels

- ▶ Système ENGCON
- ▶ Dérouleur de geotextile

Pelles à grande profondeur

Référence	Marque	Poids	Profondeur	Benne Preneuse
ZAXIS 135 CAMELEON	HITACHI	17 T	-16,45 m	250 L
ZAXIS 350 CAMELEON	HITACHI	40 T	-25 m	1300 L
R946 TREUIL	LIEBHERR	45 T	-55 m	2500 L

Informations complémentaires

➔ ZAXIS 135 CAMELEON - ZAXIS 350 CAMELEON

- ▶ Balancier télescopique

Option

- ▶ Caméra



■ LES PELLES



PELLES SUR PNEUS

Pelles standards

Référence	Marque	Poids	Largeur	Balancier	Informations complémentaires
12 MTX	MECALAC	10 T	2,38 m		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide Mecalac ▶ Vérin de godet avec clapet de sécurité pour manutention palettes
A312	LIEBHERR	14 T	2,55 m	2,25 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide SW33 ▶ Flèche à Volée Variable
A314	LIEBHERR	16 T	2,55 m	2,45 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide M6 ▶ Flèche à Volée Variable ou Bras déport
A316	LIEBHERR	17,5 T	2,55 m	2,65 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide M6 ▶ Flèche à Volée Variable ou Bras déport
A900C	LIEBHERR	18 T	2,55 m	2,65 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide M6 ▶ Flèche Monobloc ou à Volée Variable ou Bras déport
A904C	LIEBHERR	20,5 T	2,55 m	2,65 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide M6 ▶ Flèche Monobloc ou à Volée Variable
A920	LIEBHERR	20,5 T	2,55 m	2,65 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide M6 ▶ Flèche à Volée Variable
A914C	LIEBHERR	22 T	2,55 m	3,05 m	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide M6 ▶ Flèche à Volée Variable

Tous ces matériels sont équipés des lignes hydrauliques BP, BRH, Rotation, d'un graissage centralisé, pompe à carburant. Se reporter à la page 12 pour les équipements optionnels.

Options

- ▶ GIES ▶ Cabine pressurisée

Équipements complémentaires

➔ Pour toutes ces pelles

- ▶ Godet rétro standard de terrassement ▶ Godet rétro tranchée
- ▶ Godet de curage ▶ Godet de curage orientable

➔ 12 MTX

- ▶ Fourches ▶ Pince à bordure



Pelles à rayon Court

Référence	Marque	Poids	Largeur	Balancier	Informations complémentaires
A910 COMPACT	LIEBHERR	12 T	2,55 m	1,85 m	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Attache rapide SW33 ▸ Flèche à Volée Variable ▸ Déport pied de flèche ▸ Vérin de godet avec clapet de sécurité pour manutention palettes
A912 COMPACT	LIEBHERR	14 T	2,55 m	2,05 m	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Attache rapide SW33 ▸ Flèche à Volée Variable ▸ Déport pied de flèche ▸ Vérin de godet avec clapet de sécurité pour manutention palettes
A914 COMPACT	LIEBHERR	16 T	2,55 m	2,45 m	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Attache rapide M6 ▸ Flèche à Volée Variable
A918 COMPACT	LIEBHERR	18 T	2,55 m	2,65 m	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Attache rapide M6 ▸ Flèche à Volée Variable et/ou Bras déport

Tous ces matériels sont équipés des lignes hydrauliques BP, BRH, Rotation, d'un graissage centralisé, pompe à carburant. Se reporter à la page 12 pour les équipements optionnels.

Options

- GIES ▸ Cabine pressurisée

Équipements complémentaires

→ Pour toutes ces pelles

- Godet rétro standard de terrassement ▸ Godet rétro tranchée ▸ Godet de curage
- Godet de curage orientable

→ A910 - A912

- Godet 4x1 ▸ Fourches

Pelles de manutention

Référence	Marque	Poids	Flèche	Informations complémentaires
LH24	LIEBHERR	24 T	6,10 m	
MH3026	CATERPILLAR	26 T	6,80 m	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Avec génératrice pour électro-aimant ▸ Balancier à vérin de 4,80m et attache rapide
LH30	LIEBHERR	30 T	6,80 m	

Tous ces matériels sont équipés d'une cabine télescopique.

Options

→ LH24

- Balancier «Perroquet» de 4m ou Balancier avec vérin d'équipement de 4,50m

→ LH30

- Balancier «Perroquet» de 5m ou Balancier avec vérin d'équipement de 5m

Équipements complémentaires

→ Pour un balancier «Perroquet»

- Benne preneuse ▸ Grappin ▸ Electro-aimant

→ Pour un balancier avec vérin d'équipement

- Godet de curage ▸ Pince de tri ▸ Benne preneuse ▸ Grappin ▸ Electro-aimant

Pelles de démolition

Référence	Marque	Poids	Hauteur	Largeur
ZX350	HITACHI	47 T	22 m	3,00 m
R944 S-HD	LIEBHERR	51 T	23 m	3,54 m
R954	LIEBHERR	73 T	28 m	2,98 / 3,93 m

Équipements complémentaires

- Pince de tri ▸ Pince de démolition ▸ Cisaille à ferraille



ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

LES PELLES

BRH

Référence	Marque	Catégorie	Platine / Module
BRH SC36	MONTABERT	5 - 10 T	M3 / Mecalac
BRH 140 - SC 50	MONTABERT	7 - 14 T	SW33 / Mecalac
BRH BRM700 / XL1000	MONTABERT	12 - 20 T	M6
BRH BRM900 / XL1300 / BRV32	MONTABERT	15 - 25 T	M6
BRH XL1700 / V1200 / BRV32	MONTABERT	25 - 33 T	M6
BRH XL1900 / V1800 / BRV32	MONTABERT	25 - 33 T	SW48
BRH XL2600 / V1600 / V2500 / BRV45	MONTABERT	35 - 45 T	SW66
BRH V3500 / BRV55	MONTABERT	45 - 55 T	SW77
BRH BRV65	MONTABERT	55 - 90 T	SW92

Gamme XL : Frappe unique - Gamme Heavy (V) : 2 vitesses de frappe - Gamme BRV : Réglage automatique

BENNE PRENEUSE

Référence	Marque	Catégorie
BENNE PRENEUSE BA203	ARDEN	8 - 10 T
BENNE PRENEUSE BA303	ARDEN	10 - 13 T
BENNE PRENEUSE BA402 - BA403	ARDEN	13 - 18 T
BENNE PRENEUSE BA452 - BA453	ARDEN	20 - 25 T
BENNE PRENEUSE BA552 - BA553	ARDEN	26 - 40 T
BENNE PRENEUSE BA1VH REPRISE	ARDEN	40 T
BATI LONG POUR BENNE PRENEUSE	ARDEN	20 - 40 T

PINCE DE TRI

Référence	Marque	Catégorie
PINCE DE TRI S600	ARDEN	8 - 10 T
PINCE DE TRI S802 - DRG14	ARDEN	11 - 15 T
PINCE DE TRI S1201 - S1402	ARDEN	16 - 20 T
PINCE DE TRI S1501	ARDEN	21 - 25 T
PINCE DE TRI S1702	ARDEN	26 - 33 T
PINCE DE TRI S2301	ARDEN	35 - 40 T
PINCE DE TRI S3002	ARDEN	50 - 70 T

PINCE À ENROCHEMENT

Référence	Marque	Catégorie
PINCE À ENROCHEMENT PF2000	ARDEN	35 - 40 T

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

LES PELLES

PINCE ÉRECTEUR DE CINTRES

Référence	Marque	Catégorie
PINCE ÉRECTEUR DE CINTRES 3D	METALLIANCE	14 - 30 T

GRAPPIN

Référence	Marque	Catégorie
GRAPPIN 5 BRANCHES	ARDEN	21 - 25 T

BROYEUR À BÉTON

Référence	Marque	Catégorie
BROYEUR À BÉTON BBH 600	ARDEN	14 - 20 T
BROYEUR À BÉTON BBH 800 / DSP30	ARDEN	21 - 33 T
BROYEUR À BÉTON BBH 1000	ARDEN	35 - 40 T
BROYEUR À BÉTON BBH 1300	ARDEN	50 T

GODET CRIBLEUR

Référence	Marque	Catégorie
GODET CRIBLEUR XS20	XCENTRIC	18 - 25 T
GODET CRIBLEUR BVR15	TREVI BENNE	21 - 25 T
GODET CRIBLEUR SM3-12	ALLU	21 - 25 T
GODET CRIBLEUR SM3-17 / DH3-17	ALLU	26 - 33 T

GODET CONCASSEUR

Référence	Marque	Catégorie
GODET CONCASSEUR FB 250	VTN	21 - 25 T
GODET CONCASSEUR FB 350	VTN	26 - 33 T
GODET CONCASSEUR XC30	XCENTRIC	26 - 33 T
GODET CONCASSEUR XC40	XCENTRIC	50 - 55 T

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

LES PELLES

PLAQUE DE COMPACTAGE

Référence	Marque	Catégorie	Poids de la plaque
PLAQUE DE COMPACTAGE C4C (580 x 860 mm)	NPK	10 - 14 T	440 kg
PLAQUE DE COMPACTAGE C6C (740 x 1020 mm)	NPK	10 - 21 T	780 kg
PLAQUE DE COMPACTAGE C8C (860 x 1170 mm)	NPK	14 - 34 T	1060 kg

CISAILLE À FERRAILLE

Référence	Marque	Catégorie
CISAILLE À FERRAILLE AS14	ARDEN	13 - 20 T
CISAILLE À FERRAILLE AS21	ARDEN	21 - 24 T
CISAILLE À FERRAILLE AS27	ARDEN	25 - 33 T

MÂCHOIRE CISAILLE BÉTON / CISAILLE FERRAILLE

Référence	Marque	Catégorie
CISAILLE UNIVERSELLE CU1300 - CU15	ARDEN	14 - 20 T
CISAILLE UNIVERSELLE CU2000 - CU22	ARDEN	21 - 33 T
CISAILLE UNIVERSELLE CU2700	ARDEN	35 - 40 T

ÉLECTRO AIMANT

Référence	Marque	Catégorie
ÉLECTRO AIMANT (hydraulique)	DYNASET	18 - 25 T
ÉLECTRO AIMANT (électrique)	ANDRIN	CAT 3026 LH24 - LH30

TARIÈRE

Référence	Marque	Catégorie
TARIÈRE TRH815 Ø250 - Ø400	RABAUD	13 - 18 T
TARIÈRE TRH1225 Ø400 - Ø600	RABAUD	17 - 25 T

GLISSIÈRE DE PERFORATION

Référence	Marque	Catégorie
GLISSIÈRE DE PERFORATION MICRO CPA360°	MONTABERT	7 - 15 T
GLISSIÈRE DE PERFORATION CPA225	MONTABERT	15 - 37 T

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

LES PELLERES

RABOTEUSE DE SOL / FRAISE

Référence	Marque	Catégorie	Platine / Module	
RABOTEUSE DE SOL PLB450	SIMEX	7 - 13 T	M3 / Mecalac / SW33	
FRAISE LONGITUDINALE ER450-2L	ERKAT	10 - 20 T	M6	
FRAISE TRANSVERSALE ER250X-4	ERKAT	8,5 T	M3	
FRAISE TRANSVERSALE ER600-1	ERKAT	17 T	QA51	
FRAISE TRANSVERSALE	ER600-1 / ER600-2 AQ3-2	ERKAT ANTRAQUIP	13 - 19 T	M6
FRAISE TRANSVERSALE	ER650-3 AQ3 XL-3 D20	ERKAT ANTRAQUIP ROCKWHEEL	20 - 25 T	M6
FRAISE TRANSVERSALE ER1500-1	ERKAT	26 - 33 T	SW48	
FRAISE TRANSVERSALE AQ4-2	ANTRAQUIP	35 - 40 T	SW66	
FRAISE TRANSVERSALE AQ4 XL-3	ANTRAQUIP	50 T	SW77	

DENT DE RIPPER

Référence	Marque	Catégorie
DENT DE RIPPER XR10	XCENTRIC	7 - 10 T
DENT DE RIPPER XR15	XCENTRIC	11 - 17 T
DENT DE RIPPER XR22	XCENTRIC	18 - 24 T
DENT DE RIPPER XR30	XCENTRIC	24 - 33 T
DENT DE RIPPER XR40	XCENTRIC	35 - 45 T
DENT DE RIPPER XR52	XCENTRIC	50 - 60 T

VIBROFONCEUR

Référence	Marque	Catégorie
VIBROFONCEUR PENDULAIRE PTC7 PHF	PTC	21 - 33 T

PINCE À BOIS

Référence	Marque	Catégorie
PINCE À BOIS JPB453C	ARDEN	13 - 22 T
PINCE À BOIS JPB553C	ARDEN	23 - 33 T

BROYEUR / ROGNEUSE / TÊTE SECATEUR

Référence	Marque	Catégorie
BROYEUR FORESTIER BMS 125	SEPPI	13 - 25 T
ROGNEUSE DE SOUCHES GE550Hy	JO BEAU	14 - 20 T
TÊTE SECATEUR C350	WOODCRACKER	21 - 25 T

■ LES CHARGEURS



CHARGEURS SUR CHENILLES

Chargeurs standards

Référence	Marque	Capacité du godet
939 C	CATERPILLAR	1200 L
953 D/K	CATERPILLAR	1850 L
963 D/K	CATERPILLAR	2450 L
973 K	CATERPILLAR	3800 L

Informations complémentaires

➔ 939 C

- ▶ Sans Ripper

➔ 953 D/K - 963 D/K - 973 K

- ▶ Avec Ripper 3 dents

Chargeurs tunnel

Référence	Marque	Capacité du godet
LR624	LIEBHERR	1850 L

Informations complémentaires

- ▶ Godet 4x1
- ▶ Protection du vérin de cavage
- ▶ Grille de pare-brise avant
- ▶ Pot d'échappement catalytique
- ▶ Système anti-incendie

Options

- ▶ Système de pressurisation cabine
- ▶ Système de détection d'obstacles



CHARGEURS SUR PNEUS

Chargeurs standards

Référence	Marque	Capacité du godet	Largeur
L30 B/G	VOLVO	800 L	1,84 m
CAT908H	CATERPILLAR	1100 L	2,06 m
L514	LIEBHERR	1500 L	2,40 m
CAT924K	CATERPILLAR	2300 L	2,55 m
L60F	VOLVO	2300 L	2,50 m
L70F	VOLVO	2300 L	2,65 m
WA250	KOMATSU	2300 L	2,55 m
CAT930H	CATERPILLAR	2400 L	2,55 m
CAT938M	CATERPILLAR	2500 L	2,75 m
L90F	VOLVO	2500 L	2,65 m
L550	LIEBHERR	3100 L	2,70 m
CAT950 K/M	CATERPILLAR	3600 L	2,90 m
L120 F/H	VOLVO	3600 L	3,00 m
L556	LIEBHERR	3600 L	2,70 m
L566	LIEBHERR	4000 L	3,00 m
CAT966 K/M	CATERPILLAR	4300 L	2,95 m
L150 G/H	VOLVO	4300 L	3,23 m
L576	LIEBHERR	4700 L	3,00 m
L580	LIEBHERR	5000 L	3,30 m
CAT972 K/M/MXE	CATERPILLAR	5000 L	2,95 m
CAT980M	CATERPILLAR	5200 L	3,20 m
WA500	KOMATSU	5300 L	3,44 m
L220 F/G	VOLVO	5400 L	3,40 m

Tous ces matériels sont équipés d'un godet à lame ou à dents.

Informations complémentaires

➔ L30 B/G - CAT908H

- ▶ Godet 4x1 ▶ Fourches

➔ CAT930H

- ▶ Fourches

Options

- ▶ Pesage embarqué avec ou sans imprimante selon les modèles.
- ▶ Pneus pour applications particulières (mines, chaînes pour roches).

➔ CAT908H

- ▶ Godet à déversement latéral

➔ L514

- ▶ Attache rapide ▶ Godet 4x1 ▶ Fourches ▶ Grilles de protection

➔ CAT938M - CAT950K/M - CAT966K/M

- ▶ Cabine pressurisée ▶ Godet GHD ▶ Grilles de protection

Chargeurs à tourelle pivotante

Se reporter à la rubrique des matériels pour travaux ferroviaires, page 22.





BULLS DE FINITION

Référence	Marque	Poids	Capacité de lame	Largeur de lame	Type de lame
D6K LGP	CATERPILLAR	13 T	3,35 m ³	3,68 m	Lame PAT pliante
D61EX	KOMATSU	17 T	3,40 m ³	3,25 m	Lame PAT droite
D61 PXi	KOMATSU	18 T	3,80 m ³	3,86 m	Lame PAT pliante
D6N LGP	CATERPILLAR	18 T	3,16 m ³	4,08 m	Lame PAT pliante

Tous ces matériels sont équipés de lame 3 voies.

Informations complémentaires

→ D6K LGP - D6N LGP

- Précablage GPS TRIMBLE

→ D61 PXi

- GPS intégré TOPCON

Options pour les bulls LGP

Système GPS 3D :

- Base semi-permanente + Antenne Zephyr
- Kit cabine double (boîtier + 2 antennes)
- Radio

BULLS DE POUSSE

Référence	Marque	Poids	Capacité de lame	Largeur de lame	Type de lame
D6T XL	CATERPILLAR	20 T	5,61 m ³	3,26 m	Lame droite TILT
D6T XW	CATERPILLAR	24 T	5,99 m ³	3,56 m	Lame V PAT pliante
D8T	CATERPILLAR	40 T	8,60 m ³	3,93 m	Lame semi U TILT
D275 AX-5	KOMATSU	65 T	14,60 m ³		Lame semi U

Informations complémentaires

→ D6T XL - D6T XW - D8T

- Avec ripper 3 dents
- Précablage GPS TRIMBLE

→ D275 AX-5

- Avec ripper monodent

Options

Système GPS 3D :

- Base semi-permanente + Antenne Zephyr
- Kit cabine double (boîtier + 2 antennes)
- Radio

■ LES TOMBEREAUX



TOMBEREAUX ARTICULÉS

Référence	Marque	Capacité de charge
B25 E	BELL	25 Tcu
A25 E/F/G	VOLVO	25 Tcu
A30 F/G	VOLVO	30 Tcu
A40 G	VOLVO	40 Tcu

Tous ces matériels sont équipés de 6 roues motrices.

Informations complémentaires

- ➔ **B25 E**
 - Porte arrière
 - RGIE
 - Kit chauffage de benne
- ➔ **A25 E/F/G - A30 F/G - A40 G**
 - RGIE
 - Kit chauffage de benne

Options

- Porte arrière
- Pneus larges
- Cabine pressurisée (certains en sont déjà pourvus).

TOMBEREAUX SUR CHENILLES

Référence	Marque	Capacité de charge
MST-2200VD	MOROOKA	10 Tcu

Ces tombereaux sont utilisés pour des zones marécageuses, montagneuses, enneigées.

Informations complémentaires

- Chenilles caoutchouc

TOMBEREAUX À CONDUITE RÉVERSIBLE

Se reporter à la rubrique des matériels pour travaux miniers et souterrains, page 23.

■ LES NIVELEUSES



NIVELEUSES

Référence	Marque	Informations complémentaires
FH106-6	NEW HOLLAND	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Lame avant ▸ Avec scarificateur arrière 5 dents

■ LES COMPACTEURS



COMPACTEURS DE TERRASSEMENT

Monocylindre à bille lisse

Référence	Marque	Poids	Catégorie	Informations complémentaires
CA134 / CA1300	DYNAPAC	4,5 T	VM1	▸ Canopy
BW211	BOMAG	11 T	VM3	▸ Cabine climatisée
CA2800	DYNAPAC	13 T	VM3	▸ Cabine climatisée
BW212	BOMAG	13 T	VM3	▸ Cabine climatisée
BW213	BOMAG	13 T	VM3	
CA302	DYNAPAC	13 T	VM3	
CA402	DYNAPAC	16 T	VM4	
CA4000	DYNAPAC	16 T	VM4	▸ Cabine climatisée
BW216	BOMAG	16 T	VM4	
CA602	DYNAPAC	19 T	VM5	
BW219	BOMAG	19 T	VM5	▸ Cabine climatisée ▸ Option : Système WIGGINS
BW226	BOMAG	26 T	VM5+	▸ Cabine climatisée

Monocylindre bille à pieds de mouton

Référence	Marque	Poids	Catégorie	Informations complémentaires
CA134 PDM / CA1300 PD	DYNAPAC	4,5 T	VP1	▸ Canopy
BW216 PDM	BOMAG	16 T	VPM4	▸ Cabine climatisée
BW219 PDM	BOMAG	19 T	VPM5	▸ Cabine climatisée ▸ Option : Système WIGGINS
CA602 PDM	DYNAPAC	19 T	VPM5	▸ Cabine climatisée



Monocylindre à bille octogonale

Référence	Marque	Poids	Catégorie
BW226	BOMAG	26 T	VPM5+



COMPACTEURS D'ENROBÉS

Tandem

Référence	Marque	Poids	Largeur	Catégorie
BW120	BOMAG	4,2 T	1,38 m	PV3
BW138	BOMAG	4,2 T	1,38 m	VT0
CC224	DYNAPAC	7,5 T	1,50 m	VT1
CC2200	DYNAPAC	7,5 T	1,50 m	VT1
CC424	DYNAPAC	11 T	1,73 m	VT2
CC4200 / CC4000VI	DYNAPAC	11 T	1,73 m	VT2
CC524	DYNAPAC	11,8 T	1,95 m	VT2
CC5200	DYNAPAC	11,8 T	1,95 m	VT2
CC722	DYNAPAC	18 T	2,13 m	VT2
CC7200	DYNAPAC	18 T	2,13 m	VT2

Mixte

Référence	Marque	Poids	Largeur	Catégorie
CC224C	DYNAPAC	7,5 T	1,50 m	VX1
CC2200C	DYNAPAC	7,5 T	1,50 m	VX1

Tous ces matériels sont équipés d'une bille avant et de 4 roues arrière.

Tandem oscillant

Référence	Marque	Poids	Largeur	Catégorie
BW161 ADO	BOMAG	10 T	1,68 m	VT2
HD+110	HAMM	10 T	1,68 m	VT2
HD+140	HAMM	13 T	2,14 m	VT2

Compacteurs sur pneus

Référence	Marque	Poids	Catégorie	Informations complémentaires
PS300	CATERPILLAR	21 T	P1	► 7 roues
CW34	CATERPILLAR	27 T	P1	► 8 roues
BW27	BOMAG	27 T	P1	► 8 roues
GRW280	HAMM	28 T	P1	► 8 roues

Option

- Bâches



MATÉRIELS POUR TRAVAUX FERROVIAIRES



PELLES RAIL-ROUTE

Référence	Marque	Poids	Informations complémentaires
8 MCR Rail-Route sur chenilles	MECALAC	10 T	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Chenilles caoutchouc ▶ Godet chargeur ▶ Benne preneuse ▶ Godet rétro standard et tranchée ▶ Godet de curage ▶ Fourches
1404ZW Rail-Route hydrostatique	ATLAS	20 T	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trois bennes preneuses ▶ Godet de curage ▶ Roues simples
ZX170PRR Rail-Route hydrostatique	D2R	22 T	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Trois bennes preneuses ▶ Godet de curage ou curage orientable ▶ Roues simples

Tous ces matériels sont agréés SNCF. Elles sont toutes équipées d'une attache rapide, des lignes hydrauliques BP, BRH, Rotation, d'un graissage centralisé, pompe à carburant, et des agrés SNCF.

Options pour les pelles Rail-Route ATLAS

- ▶ Tête ENGCON (certaines pelles en sont déjà pourvues)
- ▶ Remorque ferroviaire NOVIUM NRF14T

Équipements complémentaires pour pelles ATLAS et D2R

- ▶ Pince à rail
- ▶ Potence à crochet SMP 2,5T
- ▶ Platine à crochet de manutention
- ▶ Casse Rail TEROCK
- ▶ Groupe de bourrage RST03
- ▶ Lame de dégarnissage RBS avec pinces à traverses
- ▶ Fourches
- ▶ Palonnier traveleur RAILTECH SL400
- ▶ Tarière
- ▶ BRH
- ▶ Pince de tri
- ▶ Godet rétro standard
- ▶ Godet rétro tranchée
- ▶ Roue de secours

DUMPERS RAIL-ROUTE

Référence	Marque	Capacité de charge	Informations complémentaires
Dumper Rail-Route	MDC	5 Tcu	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Système de lavage haute pression pour nettoyage de la benne

Tous ces matériels sont agréés SNCF.

Équipements complémentaires

- ▶ Rallonge
- ▶ Goulotte béton



CHARGEURS À TOURELLE PIVOTANTE

Référence	Marque	Capacité du godet	Largeur	Informations complémentaires
AS210	MECALAC	2100 L	2,70 m	▶ 4 roues directrices

Équipements complémentaires

- ▶ Godet chargeur
- ▶ Fourches
- ▶ Potence

MATÉRIELS POUR TRAVAUX MINIERS ET SOUTERRAINS

PELLES TUNNEL

Référence	Marque	Poids	Informations complémentaires
ZAXIS 135 Tunnel	HITACHI	17 T	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide QA51 ▶ Cabine pressurisée
R924 Compact Tunnel	LIEBHERR	30 T	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attache rapide SW48 ▶ Canopy ▶ Lame ▶ Balancier inclinable

Tous ces matériels sont équipés des lignes hydrauliques BP, BRH, Rotation, d'un graissage centralisé, pompe à carburant et système anti-incendie.

Équipements standards

- ▶ Godet rétro standard de terrassement
- ▶ Godet dérocteur
- ▶ Dent de déroctage

Équipements optionnels

- ▶ Pince érecteur de cintres
- ▶ BRH
- ▶ Fraise
- ▶ Dent de Ripper à percussion

Se reporter à la page 12 pour les équipements optionnels.

CHARGEURS MINIERS

Référence	Marque	Charge utile	Capacité du godet
L130D	ARAMINE	1 Tcu	0,60 m ³
LH307	SANDVIK	7 Tcu	3,70 m ³
LH410	SANDVIK	10 Tcu	5,40 m ³

TOMBEREAUX ARTICULÉS À CONDUITE RÉVERSIBLE

Référence	Marque	Capacité de charge
3012	BERGMANN	12 Tcu

Informations complémentaires

- ▶ 4 roues motrices
- ▶ Gyrabenne
- ▶ Poste de conduite réversible

MACHINE D'AVANCEMENT ET DE CHARGEMENT


Référence	Marque	Poids
ITC312N	ITC	37 T

Informations complémentaires

- ▶ Moteur thermique et électrique

Équipements complémentaires

- ▶ Godet dérocteur
- ▶ BRH
- ▶ Fraise



■ MATÉRIELS DE RECYCLAGE DE MATÉRIAUX



CONCASSEURS MOBILES SUR CHENILLES

Concasseurs à mâchoires

Référence	Marque	Poids	Surface de trémie
LT106	METSO	40 T	1060 x 700 mm
LT110	METSO	66 T	1100 x 850 mm
LT120	METSO	62 T	1200 x 870 mm

Ces matériels sont utilisés pour les carrières et le recyclage.

Concasseurs giratoires

Référence	Marque	Poids	Ouverture
LT200HP	METSO	30 T	210 mm
LT300HP	METSO	43 T	233 mm

Ces matériels sont utilisés pour les carrières.

Concasseurs à percussion

Référence	Marque	Poids	Entrée broyeur
LT1213S	METSO	51 T	1320 x 900 mm
MRB122Z	KLEEMANN	65 T	1270 x 1000 mm
MR150Z	KLEEMANN	75 T	1520 x 1000 mm

Ces matériels sont utilisés pour le recyclage de béton.

Informations complémentaires


→ LT1213S

- Avec crible embarqué

SAUTERELLE ROTATIVE SUR CHENILLES

Sauterelle Rotative

Référence	Marque	Capacité trémie	Hauteur tapis	Distance d'évacuation
FTS7540	EDGE	4 m ³	9,60 m	15 m



SCALPEURS ET CRIBLES MOBILES SUR CHENILLES

Scalpeurs à grille

Référence	Marque	Poids	Surface de scalpeur
596	TEREX FINLAY	21,5 T	3350 x 2600 mm
ST2.4	METSO	25 T	3640 x 1480 mm
ST272	METSO	34 T	4870 x 1520 mm
WARRIOR 1800	POWERSCREEN	29 T	4800 x 1500 mm
WARRIOR 2400	POWERSCREEN	43 T	6100 x 1930 mm

Ces matériels sont utilisés pour les terres, dépollution, recyclage...

Informations complémentaires

- ▶ 2 étages

Cribles mobiles sur chenilles

Référence	Marque	Poids	Surface du crible
CHIEFTAIN 1400	POWERSCREEN	25 T	3300 x 1530 mm
CHIEFTAIN 2100X	POWERSCREEN	37,5 T	6100 x 1550 mm
ST620	METSO	30,5 T	6000 x 1800 mm
S5	EXTEC	28 T	2439 x 1524 mm

Informations complémentaires

- ➔ CHIEFTAIN 1400 - S5
- ➔ CHIEFTAIN 2100X - ST620
- ▶ 2 étages
- ▶ 3 étages



MATÉRIELS DE MANUTENTION

GRUES TÉLESCOPIQUES SUR CHENILLES

Référence	Marque	Capacité de levage	Longueur de flèche
673E	SENNEBOGEN	70 T	36 / 44 m
6113E	SENNEBOGEN	120 T	40 / 48 m

Équipements complémentaires

- ▶ JIB

CHARIOTS ÉLÉVATEURS TÉLESCOPIQUES

Référence	Marque	Capacité de levage	Hauteur de levage
MT1440	MANITOU	4 T	14 m
MRT2150	MANITOU	5 T	21 m

Équipements complémentaires

- ▶ Treuil 5T
- ▶ Godet malaxeur TURBOMIX 455GB
- ▶ Godet chargeur
- ▶ Fourches
- ▶ Nacelle









EXPERT DE LA LOCATION PARTOUT EN FRANCE

MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS,
CARRIÈRES & INDUSTRIES



■ IDF / NORD

23-41 allée d'Athènes
ZI de la Poudrette
93320 Les Pavillons-sous-Bois
Email : idfn@enco-loc.com
Tél. : 01 48 48 07 16
Fax : 01 48 48 07 85

■ RHÔNE / AUVERGNE

ZA Chênes La Noirée
69 rue Malacombe
38070 Saint Quentin Fallavier
Email : rhone.auvergne@enco-loc.com
Tél. : 04 74 99 04 04
Fax : 04 74 95 70 66

■ ALPES SAVOIE

ZI Arc Isère
170 rue Louis Armand
73390 Bourgneuf
Email : alpes@enco-loc.com
Tél. : 04 79 71 11 62
Fax : 04 79 71 13 70

■ PACA

6 rue de Copenhague
ZI des Estroublans
13127 Vitrolles
Email : paca@enco-loc.com
Tél. : 04 42 89 50 00
Fax : 04 42 89 17 66

■ IDF / SUD

RN 20 - Angle D26
91630 Avrainville
Email : idfs@enco-loc.com
Tél. : 06 35 49 00 11
Fax : 01 48 48 07 85

■ SUD-OUEST

RN 20 - 3 Chemin de la Gravière
31150 Lespinasse
Email : sud.ouest@enco-loc.com
Tél. : 05 61 35 00 00
Fax : 05 61 74 15 23

■ ALPES HAUTE-SAVOIE

ZI du Châtelet
472 route du Collet
74800 Cornier
Tél. : 04 50 03 21 78
Fax : 04 50 25 89 74

■ ALPES-MARITIMES

Avenue de la République
06550 La Roquette-sur-Siagne
Email : alpes.maritimes@enco-loc.com
Tél. : 06 09 80 72 80
Fax : 04 42 89 17 66